

客户名称:(CUSTOMER)\_\_\_\_\_.

<h1>产品规格书</h1> <h2>PRODUCT SPECIFICATION SHEET</h2>
---

物料名称

APPELLATION: A11 无线发射单线圈模组\_\_\_\_\_.

产品型号

MODE: YX-A11-R250828-R0830\_\_\_\_\_.

客户料号

No.: \_\_\_\_\_.

<b>生产方</b>	工艺审核 TECHNICAL	品质审核 QUALITY	项目审核 PROJECT	开发审核 DEVELOPING
	Jiuguijiang	wangxue	wangchunxia	Jiuguijiang

<b>客户方</b>	材料工程师 Materials Engineer	设计工程师 Engineer	主管审批 Approval	研发体系 R & D System


**CND-TEK**

深圳磁联达电子有限公司





## 1. DIMENSIONS & MARKING:



磁铁为7.5\*2.2 (3200)

Symbol	A	B				
Value(mm)	25.00MAX	30.0±2.0				

## 2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS @25°C

- 2.1 Operating Temperature range: -40°C~+85°C
- 2.2 Storage temperature range: -25°C TO +125°C
- 2.3 The test frequency: 100 KHz, 100mV @ 25°C,65%
- 2.4 OCL :  $8.0 \pm 10\% \mu\text{H}$  .
- 2.5 Diameter : 0.08mm\*24P
- 2.6 DCR: 103mΩ

DRAWN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	CUSTOMER:
jiuguijiang	jiuguijiang	wangchunxia	PART NO. : YX-A11-R250828-R0830

**CND-TEK**

深圳磁联达电子有限公司


REV. : A

PAGE: 3 Of 4

### 3、 Bill of materials:

序号	物料名称	物料规格	材料使用	备注
1	丝包线	0.08mm*24P	√	
2	自粘线	0.08mm*24P	√	
3	磁片	24.7*13.5*7.7	√	
4	背胶贴	T20.0*0.5mm	√	
5	胶水	环保水性胶	√	
6	锡条	Sn97.3-0.7Cu	√	

### 4、 Packaging:



- 4.1 Quantity per grid: 6 PCS
- 4.2 Quantity per carton: 6\*50 = 300PCS
- 4.3 Quantity per carton: 300\*3 = 900PCS
- 4.4 Carton size: 350\*350\*180mm.

DRAWN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	CUSTOMER:
jiuguijiang	jiuguijiang	wangchunxia	PART NO. : YX-A11-R250828-R0830



深圳磁联达电子有限公司

REV. : A

PAGE: 4 Of 4